



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032

Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;

E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.04.2022 № 18-04/39

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области в г. Тольятти Гапоненко Натальей Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.02.2022
№18-04/39 отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 80 имени героя социалистического труда А.С.
Мурысева» (МБУ «Школа № 80»), ИНН 6322015281, КПП 632101001, ОГРН 1036300999459**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

1. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и (или) потолки в помещениях имеют дефекты, повреждения и (или) следы протеканий: в кабинетах № № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 28, 31, 34, 36, 38, в рекреации на 1 этаже начальной школы, в рекреациях на 2 и 3 этаже, в помещениях медицинского кабинета, в спортивном зале, в актовом зале, стены и потолки во всех санитарных узлах имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 28, 34, 36, в помещениях медицинского кабинета полы имеют дефекты и повреждения (линолеум порван, щели в местах примыкания линолеума к стене), не допускающие качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинетах № № 10, 16 нарушаются правила расстановки мебели (в частности расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 2,4 м).

4. В нарушение требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные раковины в кабинетах начальной школы не обеспечены горячим водоснабжением, водонагревательные приборы отсутствуют.

5. В нарушение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке школы часть посуды для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из нержавеющей стали.

6. В нарушение требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки проветривание кабинетов № № 13, 15 проводится в присутствии детей.

7. В нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 17 учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

8. В нарушение требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах № № 1, 6, 11 на момент проверки имеются неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы.

9. В нарушение требований п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 2 вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений.

10. В нарушение требований п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в лаборантской при кабинете химии вытяжной шкаф в нерабочем состоянии.

11. В нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

на 3 этаже туалет для мальчиков не оборудован туалетными кабинками с дверями.

12. В нарушение требований п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в образовательной организации не в полной мере осуществляются рекомендации по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: не проводится обеззараживание воздуха помещений (в образовательном учреждении отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха)

13. В нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения в кабинетах №№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 31.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Школа № 80 имени героя социалистического труда А.С. Мурысева» (МБУ «Школа № 80»), ИНН 6322015281, КПП 632101001, ОГРН 1036300999459, юридический адрес: 445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 49, фактический адрес: 445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 49

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить отделку стен, потолков без дефектов, (или) повреждений, (или) следов протеканий, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить причины протечек кровли: в кабинетах № № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 28, 31, 34, 36, 38, в рекреации на 1 этаже начальной школы, в рекреациях на 2 и 3 этаже, в помещениях медицинского кабинета, в спортивном зале, в актовом зале, в санитарных узлах в соответствии требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

2. Устранить дефекты полов в кабинетах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 28, 34, 36, в помещениях медицинского кабинета в соответствии требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

3. Обеспечить соблюдение правил расстановки мебели (в частности расстояние от учебной доски до первого ряда столов менее 2,4 м) в кабинетах №№ 10, 16 в соответствии

требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

4. Обеспечить умывальные раковины в кабинетах начальной школы горячим водоснабжением, установить водонагревающие устройства в соответствии требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

5. Обеспечить пищеблок школы посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

6. Обеспечить проветривание кабинетов № №13, 15 в отсутствие детей в соответствии требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

7. Оборудовать учебную доску в кабинете № 17 источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

8. Обеспечить кабинеты №№ 1,6,11 исправными люминесцентными лампами в соответствии требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

9. Обеспечить своевременную очистку вытяжных вентиляционных решеток в кабинете № 2 в соответствии требований п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

10. Обеспечить функционирование вытяжного шкафа в лаборантской при кабинете химии в соответствии с п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

11. Оборудовать туалет для мальчиков на 3 этаже туалетными кабинами с дверями в соответствии требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

12. Обеспечить помещения образовательной организации оборудованием по обеззараживанию воздуха в соответствии требований п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

13. Устранить дефекты и повреждения покрытия столов и стульев в кабинетах №№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 31 в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБУ «Школа № 80»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Тольятти



Н.В. Гапоненко

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» марта 2022 г.



С.Л. Жерлицына

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: